



























61. Garin C, Chaker M, Dohin B, Kohler R. Traitement chirurgical des luxations et instabilités patellaires chez l'enfant et l'adolescent par transfert ligamento-périosté: À propos d'une série de 35 patients (50 genoux). *Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot.* 2007;93(7):690-700. doi:10.1016/S0035-1040(07)73254-3
62. Nietosvaara Y, Paukku R, Palmu S, Donell ST. Acute patellar dislocation in children and adolescents: Surgical technique. *J Bone Jt Surg - Ser A.* 2009;91(SUPPL. 2):139-145. doi:10.2106/JBJS.H.01289
63. Marsh JS, Daigneault JP, Sethi P, Polzhofer GK. Treatment of recurrent patellar instability with a modification of the Roux-Goldthwait technique. *J Pediatr Orthop.* 2006;26(4):461-465. doi:10.1097/01.bpo.0000217711.34492.48
64. Uppstrom TJ, Price M, Black S, Gausden E, Haskel J, Green DW. Medial patellofemoral ligament (MPFL) reconstruction technique using an epiphyseal femoral socket with fluoroscopic guidance helps avoid physeal injury in skeletally immature patients. *Knee Surgery, Sport Traumatol Arthrosc.* 2019;27(11):3536-3542. doi:10.1007/s00167-019-05412-7